
ÍNDICE DE NÚMEROS 1-5 DE ORNITOLOGÍA COLOMBIANA

Autores

Los tipos de contribuciones son: A: Artículo, C: Comentario, NB: Nota Breve, R: Reseña.

- Acosta Broche, L. **5**: 81-82 NB.
 Alarcón-Nieto, G. & E. Palacios. **3**:97-99 NB.
 Arbeláez-Cortés, E. & O. Baena-Tovar. **4**:78-81 NB.
 Cadena, C. D. **1**: 71-75 C; **1**:76-77 R.
 Cadena, C. D., S. Córdoba-Córdoba, G. A. Londoño, D. Calderón-F, T. E. Martin & M.P. Baptiste. **5**:54-63A.
 Calderón-Franco, D. **3**:91-96 NB.
 Casas-Cruz, C. & F. Ayerbe-Quiñones. **4**:73-75 NB.
 Caycedo-Rosales, P., P. J. Cardona, P. Pulido-Santacruz. **2**:41-44 NB.
 Collins, C. T. **4**:76-77 NB.
 Cortes-Herrera, O., A. Hernández-Jaramillo & E. Briceño-Buitrago. **2**:47-49 NB.
 Cuao-Carranza, E. A. **5**:78-80NB.
 Cuervo, A. M., A. Hernández-Jaramillo, J. O. Cortés-Herrera & O. Laverde. **5**:94-98 NB.
 Cuervo, A. M., C. D. Cadena & J. L. Parra. **4**:51-58 C.
 De La Zerda, S. & L. Rosselli. **1**:42-62 A.
 De Las Casas, J. C., F. G. Stiles, I. A. Bolívar & J. I. Murillo. **2**:37-40 NB.
 Delgado-V, C. & D. M. Brooks. **1**:63-65 NB.
 Delgado-V, C. A., P. C. Pulgarín-R. & D. Calderón-F. **3**:100-103 NB.
 Estela, F. A. **2**:50-52 NB; **5**:99-100 R.
 Estela, F. A. & L. G. Naranjo **3**:36-41 A.
 Fierro-Calderón, K., F. A. Estela & P. Chacón-Ulloa. **4**:6-15 A.
 Greeney, H. F. & R. A. Gelis. **3**:88-91 NB.
 Jiménez, I. & C. D. Cadena. **2**:53-57 C.
 Johnston-González, R., C. J. Ruiz-Guerra, C. E. Hernández, L. F. Castillo & Y. Cifuentes-Sarmiento. **4**:64-65 NB.
 Johnston-González, R., D. Arbeláez-Alvarado & I. Angarita Martínez. **3**:84-87 NB.
 Krabbe N., P. Flórez, G. Suárez, J. Castaño, J. D. Arango & A. Duque. **4**:39-50 A.
 Krabbe N., P. Flórez, G. Suárez, J. Castaño, J. D. Arango, P. C. Pulgarín, W. A. Múnera, F. G. Stiles & P. Salaman. **3**:28-35 A.
 Laverde-R., O. & F. G. Stiles. **5**:83-90 NB.
 Laverde-R., O., C. Múnera-R. & L. M. Renjifo. **3**:62-73 A.
 Lentijo, G. M. & G. H. Kattan. **3**:51-61 A.
 Londoño, G. & M. C. Muñoz. **4**:66-69 NB.
 Londoño, G. A., C. A. Saavedra-R., D. Osorio & J. Martínez. **2**:19-24 A.
 López-Victoria, M. & F. A. Estela. **5**:40-53 A.
 Losada-Prado, S., A. M. González-Prieto, A. M. Carvajal-Lozano & Y. G. Molina Martínez. **3**:76-80 NB.
 Morales-Rozo, A. & S. De La Zerda. **2**:4-18 A.
 Muñoz, M. C., K. Fierro-Calderón & H. Rivera. **5**:5-20 A.
 Naranjo, L. G. **2**:45-46 NB.
 Naranjo, L. G. & V. J. Ávila. **1**:22-28 A.
 Naranjo, W. & F. Troncoso. **2**:58-61 C.
 Ocampo, S. **3**:74-75 NB.
 Ochoa-Quintero, J. M., I. Melo-Vásquez, J. A. Palacio-Vieira & A.M. Patiño. **3**:42-50 A.
 Pulgarin, P. C. **2**:62-63 R; **5**:91-93 NB.
 Ramírez-Burbano, M. B & J. V. Sandoval-Sierra. **5**:64-77 A.

- Reyes, J. 1:66-67 NB.
 Ríos, M. M., M. C. Muñoz & G. A. Londoño. 4:16-27 A.
 Rivera-Gutiérrez, H. F. 4:28-38 A.
 Rivera-Pedroza, L. F. & M. P. Ramírez. 3:81-83 NB.
 Rodríguez-Flores, C. I & F. G. Stiles. 3:7-27 A.
 Rojas-Nossa, S. V. 5:21-39 A.
 Salaman P., P. Coopmans, T. M. Donegan, M. Mulligan, A. Cortés, S. L. Hilty & L. A. Ortega. 1:1-21 A.
 Stiles, F. G. 1:68-70 NB; 1:77-79 R; 3:104-106 NB.
 Stiles, F. G., N. K. Krabbe & T. S. Schulenberg. 4:59-63 NB.
 Strewe, R. & C. Navarro. 1:29-41 A.
 Valencia, I. D. & D. Armenteras. 2:25-36 A.
 Verhelst, J. C. 4: 70-72 NB.

Títulos

Los títulos en MAYÚSCULAS están en el idioma en que está escrita la contribución (español o inglés); los en minúsculas están en el otro idioma.

- Ampliaciones de las distribuciones de dos especies “pechirrojas” de *Sturnella* (Icteridae) en Colombia. 2:37-40.
 An annotated list of the birds of Malpelo Island. 5:40-53
 ANÁLISIS DE EGAGRÓPILAS DEL BÚHO RAYADO (*ASIO CLAMATOR*) EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 3:100-103.
 ANÁLISIS ECOMORFOLÓGICO DE UNA COMUNIDAD DE COLIBRÍES ERMITAÑOS (TROCHILIDAE, PHAETHORNINAE) Y SUS FLORES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA. 3:7-27.
 Analysis of pellets of the Striped Owl (*Asio clamator*) in the city of Medellín. 3:100-103.
 A NEW SPECIES OF WOOD-WREN (TROGLODYTIDAE: HENICORHINA) FROM THE WESTERN ANDES OF COLOMBIA. 1:1-21.
 Aparente envenenamiento natural de aves migratorias boreales en Laguna Verde, Colombia. 4:70-72.
 APPARENT NATURAL POISONING OF NEOTROPICAL MIGRATORY BIRDS AT LAGUNA VERDE, COLOMBIA. 4:70-72.
 APUNTES SOBRE EL HORMIGUERO PICO DE HACHA (Thamnophilidae: *CLYTOCTANTES ALIXII*) Y SU RELACION CON UN BAMBÚ EN UN BOSQUE SECUNDARIO DE COLOMBIA. 5:83-90.
 A range extension of the Crescent-faced Antitta *Grallaricula lineifrons* (Formicariidae) in Colombia. 3:81-83.
 Aves del Páramo de Frontino, Cordillera Occidental de Colombia. 4:39-50.
 CARACTERIZACIÓN Y USO DE HÁBITAT DEL CUCARACHERO DE PANTANO *Cistothorus apolinari* (TROGLODYTIDAE) EN HUMEDALES DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE COLOMBIA. 2:4-18.
 Characterization and use of the habitat of Apolinar's Wren *Cistothorus apolinari* (Troglodytidae) in wetlands of the Eastern Andes of Colombia. 2:4-18.
 Comportamiento de Anidación y Canto del Montero Común (*Chlorospingos ophthalmicus*) en Sudamérica. 5:54-63.
 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE UNA COMUNIDAD DE AVES EN UN ÁREA SUBURBANA EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO. 4:28-38.
 Composition and structure of a suburban bird community in southwestern Colombia. 4:28-38.
 CONFIRMACIÓN DE UNA SEGUNDA POBLACIÓN DEL PAVÓN MOQUIRROJO (*Crax globulosa*) PARA COLOMBIA EN EL BAJO RÍO CAQUETÁ. 3:97-99.
 Confirmation of a second population for Colombia of the Wattled Curassow (*Crax globulosa*) in the lower Caquetá River. 3:97-99.
 Ecomorphological analysis of a community of hermit hummingbirds (Trochilidae, Phaethorninae) and their flowers in Colombian Amazonia. 3:7-27.
 EL NIDO DEL TAPACULO OCELADO (*Acropternis orthonyx*). 2:41-44.

- EL NIDO Y LOS HUEVOS DEL TAPACULO DE SPILLMANN. 5:91-93.
- El nido y los pichones del Churrín Colilargo (*Scytalopus micropterus*) en Ecuador. 3:88-91.
- EL PRIMER REGISTRO PARA COLOMBIA DE LA OROPÉNDOLA DE CASCO, *CLYPICTERUS OSERYI* (ICTERIDAE). 5:78-80.
- EL TREPATRONCOS DE ZIMMER, *XIPHORHYNCHUS KIENERII*, EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 3:104-106.
- Endemic and threatened species recorded in the Río Coello watershed (Tolima) during rapid assessments in 2003. 3:76-80.
- ESPECIES ENDÉMICAS Y AMENAZADAS REGISTRADAS EN LA CUENCA DEL RÍO COELLO (TOLIMA) DURANTE ESTUDIOS RÁPIDOS EN 2003. 3:76-80.
- ESTRATEGIAS DE EXTRACCIÓN DE NÉCTAR EN PINCHAFLORES (AVES: *Diglossa* y *Diglossopsis*) Y SUS EFECTOS EN LA POLINIZACIÓN DE PLANTAS DE LOS ALTOS ANDES. 5:21-39.
- ESTRATIFICACIÓN VERTICAL DE LAS AVES EN UNA PLANTACIÓN MONOESPECÍFICA Y EN BOSQUE NATIVO EN LA CORDILLERA CENTRAL DE COLOMBIA. 3:51-61.
- First breeding records of the Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*) in Colombia. 3:84-87.
- First description of the nest of the Variegated Bristle-Tyrant (Tyrannidae: *Pogonotriccus poecilotis*). 4:66-69.
- First nesting record of the Least Tern (*Sterna antillarum*) in the Caribbean region of Colombia. 1:66-67.
- First record for Colombia of the Casqued Oropendola, *Chypicterus oseryi* (Icteridae). 5:78-80.
- FIRST RECORD OF THE MASKED MOUNTAIN-TANAGER (*BUTHRAUPIS WETMOREI*) FOR QUINDÍO DEPARTMENT, CENTRAL ANDES OF COLOMBIA. 4:78-81.
- First record for the Department of Cauca of *Leptotila conoveri* (Columbidae), an endemic and endangered species. 4:73-75.
- FURTHER RECORDS OF ELEGANT TERNS *STERNA ELEGANS* IN COLOMBIA AND THEIR GEOGRAPHIC SOURCE. 4:76-77.
- Habitat and Distribution Model of the Horned Lark (*Eremophila alpestris peregrina*) in the Altiplano of Cundinamarca and Boyacá, Colombia. 2:25-36.
- Habitat preference of *Capito hypoleucus*, an endemic and endangered Colombian bird. 3:62-73.
- Habitat use and diet of the Torrent Duck (*Merganetta armata*) in Ucumari Regional Park in the Central Andes of Colombia. 1:22-28.
- HISTORIA NATURAL DE LA PAVA CAUCANA (*PENELOPE PERSPICAX*). 4:16-27.
- LA REINITA GORRINEGRA *WILSONIA PUSILLA* (PARULIDAE), NUEVO REGISTRO PARA LOS ANDES COLOMBIANOS. 3:74-75.
- LAS AVES DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, UNA ISLA VERDE URBANA EN CALI, COLOMBIA. 5:5-20.
- Límites de especies en el género *Urosticte* (Trochilidae). 4:59-63.
- MITIGACIÓN DE COLISIÓN DE AVES CONTRA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CON MARCAJE DEL CABLE DE GUARDA. 1:42-62.
- Mitigation of collisions of birds with high-tension electric power lines by marking the guard wire. 1:42-62.
- MODELO DE HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN DE LA ALONDRA (*Eremophila alpestris peregrina*) EN EL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE, COLOMBIA. 2:25-36.
- Natural history of the Cauca Guan (*Penelope perspicax*). 4:16-27.
- NESTING AND SINGING BEHAVIOR OF COMMON BUSH-TANAGERS (*CHLOROSPINGUS OPHTHALMICUS*) IN SOUTH AMERICA. 5:54-63.
- NEW DISTRIBUTIONAL RECORDS AND CONSERVATION IMPORTANCE OF THE SAN SALVADOR VALLEY, SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA. 1:29-41.
- New bird records from the highlands of Serranía de las Quinchas, middle Magdalena valley, Colombia. 5:94-98.
- New distributional records and natural history notes on the Blue-billed Curassow *Crax alberti* in the northeastern Central Andes of Colombia. 3:42-50.
- NOTAS ACERCA DE UN NIDO DEL MANGO PECHIVERDE *ANTHRACOTHORAX PREVOSTII HENDERSONII* (TROCHILIDAE) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS EN EL CARIBE COLOMBIANO. 3:91-96.

- NOTAS SOBRE LA ANIDACIÓN DEL TOROROÍ BIGOTUDO (*GRALLARIA ALLENI*) EN LA CORDILLERA CENTRAL DE COLOMBIA. **2**:19-24.
- NOTAS TAXONÓMICAS SOBRE AVES COLOMBIANAS I: EL RANGO TAXONÓMICO DE *HYLOCHARIS HUMBOLDTII*. **1**:68-70.
- Notes on a nest of the Green-breasted Mango *Anthracothorax prevostii hendersonii* on San Andrés Island in the Colombian Caribbean Sea. **3**: 91-96.
- Notes on the nesting of the Moustached Antpitta (*Grallaria alleni*) in the Central Andes of Colombia. **2**:19-24.
- Notes on the Recurve-billed Bushbird (Thamnophilidae: *Clytoctantes alixii*) and its connection with a bamboo in a secondary forest in Colombia. **5**:83-90 .
- NUEVOS REGISTROS DE AVES EN LA PARTE ALTA DE LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS, MAGDALENA MEDIO, COLOMBIA. **5**:94-98.
- Nuevos registros de distribución e importancia para la conservación del valle de San Salvador, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. **1**: 29-41.
- Nuevos registros del Gaviotín Elegante *Sterna elegans* en Colombia y su origen geográfico. **4**:76-77.
- NUEVOS REGISTROS Y NOTAS SOBRE LA HISTORIA NATURAL DEL PAUJIL COLOMBIANO *CRAX ALBERTI* AL NORORIENTE DE LA CORDILLERA CENTRAL COLOMBIANA. **3**: 42-50.
- OBSERVACIONES DEL PAGALO DEL POLO SUR (*Catharacta maccormicki*) EN EL CARIBE COLOMBIANO. **2**:50-52.
- OBSERVACIONES SOBRE LAS DIETAS DE ALGUNAS AVES DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE COLOMBIA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESTOMACALES. **4**:6-15.
- Observations of the South Polar Skua (*Catharacta maccormicki*) on the Caribbean coast of Colombia. **2**:50-52.
- Observations on the diets of some birds of the Eastern Andes of Colombia based on the analysis of stomach contents. **4**:6-15.
- Pequeños vertebrados como presas poco frecuentes de algunas aves neotropicales. **1**:63-65.
- POR QUÉ NO DEBEMOS LIBERAR ANIMALES SILVESTRES DECOMISADOS. **2**:53-57.
- PREFERENCIA DE HÁBITAT POR *CAPITO HYPOLEUCUS*, AVE COLOMBIANA ENDÉMICA Y AMENAZADA. **3**:62-73.
- Presence of the Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*) in the Río Cauca valley, western Colombia. **2**:45-46.
- PRESENCIA DE LA COROCORA (*EUDOCIMUS RUBER*) EN EL VALLE DEL RÍO CAUCA, OCCIDENTE DE COLOMBIA. **2**:45-46.
- PRIMERA DESCRIPCIÓN DEL NIDO DEL ATRAPAMOSCAS VARIEGADO (Tyrannidae: *POGONOTRICUS POECILOTIS*). **4**:66-69.
- PRIMER REGISTRO DEL AZULEJO DE WETMORE (*BUTHRAUPIS WETMOREI*, THRAUPINAE) PARA EL QUINDÍO, ANDES CENTRALES DE COLOMBIA. **4**:78-81.
- PRIMER REGISTRO DEL CHARRANCITO AMERICANO (*STERNA ANTILLARUM*) EN EL CARIBE COLOMBIANO. **1**:66-67.
- PRIMER REGISTRO PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE *LEPTOTILA CONOVERI* (COLUMBIDAE), UNA ESPECIE ENDÉMICA Y EN PELIGRO. **4**:73-75.
- PRIMEROS REGISTROS DE REPRODUCCIÓN DEL GAVIOTÍN BLANCO (*GELOCHELIDON NILOTICA*) EN COLOMBIA. **3**:84-87.
- QUÉ HACER CON AVES SILVESTRES RESCATADAS, DECOMISADAS Y/O ENTREGADAS? EL PAPEL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN. **2**:58-61.
- RANGE EXTENSIONS OF TWO SPECIES OF "RED-BREASTED" MEADOWLARKS (ICTERIDAE: *STURNELLA*) IN COLOMBIA. **2**:37-40.
- REDESCUBRIMIENTO DEL COLIBRI *AMAZILIA CASTANEIVENTRIS*, UNA ESPECIE ENDÉMICA Y AMENAZADA DE COLOMBIA. **2**:47-49.
- Redescubrimiento del Inca Oscuro *Coeligena orina* con una descripción de sus plumajes adultos y una reevaluación de su rango taxonómico. **3**:28-35.
- Rediscovery of *Amazilia castaneiventris*, an endemic and endangered hummingbird species of Colombia. **2**:47-49.

- REDISCOVERY OF THE DUSKY STARFRONTLET *COELIGENA ORINA*, WITH A DESCRIPTION OF THE ADULT PLUMAGES AND REASSESSMENT OF ITS TAXONOMIC STATUS. **3**:28-35.
- Reseña de: AVES DEL VALLE DE ABURRÁ. Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 2003. (Segunda edición revisada). Editorial Colina. Ilustrado por Dana Gardner, Iván Bernal, Catalina Londoño, Adriana Sanín, y Marco A. Sáenz. **2**:62-63.
- Reseña de: The Birds of Ecuador. Vol. I: Status, Distribution and Taxonomy. Vol. II: Field Guide. Princeton University Press, Princeton, NJ, EUA. **1**:77-78.
- Reseña de: Birds of South America, Non-Passerines: Rheas to Woodpeckers. 2006. Por Francisco Erize, Jorge R. Rodríguez-Mata y Maurice Rumboll. Ilustraciones por Jorge R. Rodríguez - Mata. Princeton University Press. **5**:99-100 .
- Reseña de: Birds of Venezuela, Second Edition. 2003. Por Steven L. Hilty, Ilustraciones por John A. Gwynne y Guy Tudor. Princeton University Press. **1**: 76-77.
- SEGREGACIÓN POR TAMAÑO DE LOS CARACOLES DEPREDADOS POR EL GAVILÁN CARACOLERO (*ROSTRHAMUS SOCIABILIS*) Y EL CARRAO (*ARAMUS GUARAUNA*) EN EL SUDOCCIDENTE DE COLOMBIA. **3**:36-41.
- Segregation in sizes of snails depredated by the Snail Kite (*Rostrhamus sociabilis*) and the Limpkin (*Aramus guarauna*) in southwestern Colombia. **3**:36-41.
- SEGUIR COLECTANDO AVES EN COLOMBIA ES IMPRESCINDIBLE: UN LLAMADO A FORTALECER LAS COLECCIONES ORNITOLÓGICAS. **4**: 51-58.
- SPECIES LIMITS IN THE GENUS *UROSTICTE* (Trochilidae).**4**:59-63.
- Strategies of nectar extraction and their effects on the pollinization of high Andean plants.**5**:21-39.
- Sturnella bellicosa* continues expanding its range in Colombia. **4**:64-65.
- STURNELLA BELLICOSA* SIGUE AUMENTANDO SU DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA. **4**: 64-65.
- TAXONOMÍA DE *CISTOTHORUS APOLINARI* (TROGLODYTIDAE), CONCEPTOS DE ESPECIE Y CONSERVACIÓN DE LAS AVES AMENAZADAS DE COLOMBIA: UN COMENTARIO. **1**:71-75.
- Taxonomic notes on Colombian birds I: the taxonomic rank of *Hylocharis humboldtii*.**1**:68-70.
- Taxonomy of *Cistothorus apolinari* (Troglodytidae), species concepts and conservation of threatened birds of Colombia: a commentary. **1**:71-75.
- THE BIRDS OF PÁRAMO DE FRONTINO, WESTERN ANDES OF COLOMBIA. **4**:39-50.
- The birds of the campus of the Universidad del Valle, a green island in the city of Cali, Colombia . **5**:5-20.
- THE NEST AND NESTLINGS OF THE LONG-TAILED TAPACULO (*SCYTALOPUS MICROPTERUS*) IN ECUADOR. **3**:88-91.
- The nest and eggs of Spillmann's Tapaculo (*Scytalopus spillmanni*). **5**:91-93 .
- The nest of the Ocellated Tapaculo (*Acropternis orthonyx*).**2**:41-44.
- Three cases of Leucism in *Tiaris olivaceus*: a rare coincidence in the avifauna of Camagüey, Cuba. **5**: .
- TRES CASOS DE LEUCISMO EN *TIARIS OLIVACEUS*: UNA RARA COINCIDENCIA EN LA ORNITOFAUNA DE CAMAGÜEY, CUBA. **5**:81-82.
- UNA EXTENSIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TOROROÍ MEDIALUNA *GRALLARICULA LINEIFRONS* (FORMICARIIDAE) EN COLOMBIA. **3**:81-83.
- UNA LISTA ANOTADA DE LAS AVES DE LA ISLA MALPELO. **5**:40-53 .
- Una nueva especie de Cucarachero de Monte (Troglodytidae: *Henicorhina*) de la Cordillera Occidental de Colombia. **1**:1-21.
- UNUSUAL VERTEBRATE PREY TAKEN BY SOME NEOTROPICAL BIRDS.**1**:63-65.
- Use of floral resources by the Colorful Puffleg *Eriocnemis mirabilis* in Munchique National Park, Colombia. **5**:64-77.
- USO DE RECURSOS FLORALES POR EL ZAMARRITO MULTICOLOR *Eriocnemis mirabilis* (Trochilidae) EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL MUNCHIQUE, COLOMBIA. **5**:64-77.
- USO DEL HÁBITAT Y DIETA DEL PATO DE LOS TORRENTES (*MERGANETTA ARMATA*) EN EL PARQUE REGIONAL UCUMARÍ, CORDILLERA CENTRAL DE COLOMBIA. **1**:22-28.
- Vertical stratification of birds in a monospecific tree plantation and in native forest in the Central Andes of Colom-

bia. 3:51-61.

What should be done with rescued, confiscated or donated wild animals? The role of attention and valoration centers. 2:58-61.

Why we should not liberate confiscated wild animals. 2:53-57.

Wilson's Warbler, *Wilsonia pusilla* (Parulidae), a new record for the Andes of Colombia. 3:74-75.

Zimmer's Woodcreeper, *Xiphorhynchus kienerii*, in the Colombian Amazon region. 3:104-106.

Resúmenes de Tesis

Baena, A. 1999. Determinación de las relaciones filogenéticas entre los géneros *Basileuterus* (Parulidae) y *Hemispingus* (Thraupidae): evidencia de ADN mitocondrial citocromo b. 2:64.

Benítez-Castañeda, H. D. 2001. Observaciones del comportamiento reproductivo y alimenticio del Zambullidor Pico Grueso *Podilymbus podiceps* (Aves: Podicipedidae) en los humedales Santa María del Lago y La Florida. 4:82.

Bermúdez Vélez, C. 1998. Análisis predictivo de la vulnerabilidad ante la extinción de las especies de aves Passeriformes residentes en Colombia. 4:83.

Borja Acuña, R. A. 1981. Ciclo biológico e incidencia económica del Chamón maicero *Molothrus bonariensis cabanisii* (Cassin). 3:113.

Botia-Becerra, J. 2006. Análisis de dieta y estructura poblacional de la Alondra (*Eremophila alpestris peregrina*) en la represa La Copa, municipio de Toca – Boyacá. 5:101.

Brand P., M. 1992. Algunas interacciones entre el gremio de colibríes y las ericáceas *Macleania rupestris* y *Befaria resinosa* en el páramo “El Granizo”, Cundinamarca, Colombia. 1:80.

Calderón-F, D. 2006. Sistemática de Galloanserae: ¿Son Galliformes y Anseriformes realmente grupos hermanos?. 5:102.

Camero, A. 1997. Estrategias de forrajeo de colibríes y su impacto en la biología reproductiva de *Aphelandra barkleyi* Leonard (Acanthaceae). 2:65.

Cifuentes-Sarmiento, Y. 2005. Éxito reproductivo del Cormorán Neotropical *Phalacrocorax brasilianus* y su relación con la tala de árboles en el Parque Nacional Natural Sanquianga, Nariño, Colombia. 4:84.

Cruz Bernate, L. 1996. Posición jerárquica, selección de sitios de anidación y éxito reproductivo de *Forpus conspicillatus* (Aves: Psittacidae) en el Valle del Cauca. 5:103.

Cruz Bernate, L. 2006. Relación entre patrones conductuales de defensa de nido y éxito reproductivo de *Vanellus chilensis* (Aves: Charadriidae) en el Valle del Cauca. 5:104.

Cuervo, A. M. 2002. Efecto de la fragmentación de hábitat sobre aves andinas: Tamaño corporal y asimetría fluctuante. 2: 66-67.

Daza-Pacheco, A & S. Villamarín Gil. 2006. Estado poblacional, recursos florales y hábitat de *Coeligena prunellei* (Trochilidae), ave endémica en peligro de extinción en la Reserva Biológica Cachalú, Municipio de Encino (Santander). 4:85.

De Las Casas, J. C. 2004. Evaluación del estado taxonómico del Semillero de Tumaco *Sporophila insulata* (Fringillidae: Emberizinae) utilizando métodos morfológicos y genéticos. 2:68.

Delgado Tinoco, M. J. 2001. Evaluación del potencial de integración y análisis de registros de aves en Colombia. 4:86.

Fernández Castro, W & J. A. del Castillo Coronado. 2001. Avifauna presente en las ciénagas La Bahía y Malambo (departamento del Atlántico). 3:119.

Fonseca Parra, T. 2001. Dinámica de la dispersión de semillas por aves en un pastizal con perchas artificiales en comunidades de vegetación altoandina, Embalse San Rafael, La Calera, Cundinamarca. 4:87.

Fontalvo Cañas, A. M. & D. Henao Cervantes. 2001. Estrategias alimenticias del Gavilán Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*) en el sistema de ciénagas del municipio de Sabanagrande, departamento del Atlántico. 3:120.

Gutiérrez Z., A. & S. Rojas Nossa. 2001. Dinámica anual de la interacción colibrí-flor en ecosistemas altoandinas del Volcán Galeras, sur de Colombia. 1:81.

León-Lleras, J. S. 2004. Contribución al conocimiento de los hábitos alimentarios de la subespecie *Colinus*

- cristatus leucotis* Gould 1844 “Perdiz Común” de la región de Útica, Cundinamarca. **3**:125.
- Lozano Trujillo, I. E. 1990. Estudio comparativo de la comunidad de aves de sotobosque de bosque primario y vegetación secundaria en la Reserva Biológica Carpanta (Cundinamarca - Colombia). **4**:88.
- Marín Gómez O. H. 2006. Composición, actividad de forrajeo y “polinización” de las aves e insectos que visitan el guamo *Inga edulis* Martius (fabales: Mimosaceae) en dos agroecosistemas del Quindío. **5**:105.
- Melo-Chacón, A. 2001. Efecto del tamaño de remanentes de bosque alto andino sobre la dieta y la organización trófica de un grupo de Emberizidos al occidente de la Sabana de Bogotá. **3**:121.
- Molina-Reyes, Y & G. Gómez-Agessott. 2002. Riqueza y organización en gremios de forrajeo para las aves existentes en una formación halohidrofítica de manglar intervenido, Corregimiento de Bocatocino, Juan de Acosta (Departamento del Atlántico, Colombia). **3**:122.
- Moreno Patiño, J. G & R. A. López Briceño. 1982. Contribución al conocimiento avifaunístico de la Islas San Bernardo (Tintipán, Múcura, Ceycén y Maravilla) en la costa norte de Colombia. **2**:69.
- Nieto Moreno, O. A. 2000. Evaluación del consumo de frutos por *Pionus menstruus* en época seca y lluviosa sobre los principales cultivos de *Musa* spp. en la cuenca del río Valle, municipio de Bahía Solano, Chocó. **4**:89.
- Núñez Santamaría, W. N. & D. A. Rodríguez Berrocal. 2002. Descripción de las características comportamentales e identificación del uso que hace el Jolofo Basto *Molothrus armenti Cabanis* (1851) de dos zonas de humedales en el delta del río Magdalena. **3**:123.
- Oliveros-Salas, H. A. 2005. Evaluación poblacional y ecológica del Lorito de Santa Marta (*Pyrrhura viridicata*) en el sector de San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. **4**:90.
- Palacios Noguera, S. 1998. Estimación de la densidad de cinco especies de aves (*Nycticorax nycticorax*, *Dendrocygna bicolor*, *D. viduata*, *D. autumnalis*, *Porphyryla martinica*) vulnerables a colisión con líneas de transmisión eléctrica en la zona cenagosa del bajo Magdalena en la costa caribe colombiana. **3**:115.
- Parra-Hernández, R. M. 2006. Caracterización de la avifauna de la cuenca del río Prado (Tolima). **4**:91.
- Peraza, C. 2000. Determinación y comparación de la dieta de *Atlapetes schistaceus* en bosques andinos continuos y fragmentados del sur occidente de la Sabana de Bogotá. **3**:117.
- Pérez Fontalvo, M & I. Pinedo Arrieta. 2000. Estatus poblacional y aspectos comportamentales de la Pava de monte (*Penelope purpurascens*) en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados y relictos boscosos aledaños, Montes de María, San Juan Nepomuceno, Bolívar. **3**:118.
- Pérez Moreno, Á. 1984. Relaciones ornitoforestales dentro de robledales en las inmediaciones de Labores, Antioquia. **3**:114.
- Ramírez-B, M. B. 2004. Patrones de uso de los recursos florales por la comunidad de colibríes (Aves: Trochilidae) del Sector Charguayaco, Parque Nacional Natural Munchique, El Tambo, Cauca. **3**:126.
- Renjifo Martínez, L. M. 1988. Composición y estructura de la comunidad aviaria de bosque andino primario y secundario en la reserva del alto Quindío “Acaime” (Colombia). **4**:92.
- Reyes Herrera, J. P. 2003. Aves acuáticas de humedales del Vía Parque Isla de Salamanca con énfasis en forrajeo de Ciconiformes. **3**:124.
- Rico-Guevara, A. 2005. Relaciones entre morfología y forrajeo de artrópodos en colibríes de bosque altoandino. **4**:93.
- Roa V., M. C. 1998. Ecología de la avifauna en cercas vivas en un ecosistema fragmentado del piedemonte llanero. Importancia para su conservación. **4**:94.
- Rodríguez-Flores, C. I. 2004. Organización de la comunidad de colibríes ermitaños (Trochilidae: Phaethornithinae) y sus flores en bosques de tierra firme del Parque Nacional Natural Amacayacu (Amazonas, Colombia). **4**:95.
- Rojas, R. & W. Piragua. 1992. Afinidades biogeográficas y aspectos ecológicos de la avifauna de Caño Limón (Arauca). **2**:70.
- Rosselli Londoño, A. 1998. Estudio de la biología de *Vireo caribaeus*, una especie endémica de la Isla San Andrés, Colombia. **3**:116.
- Rubio Torgler, H. 1987. Estudio comparativo de la avifauna en diferentes estados sucesionales de origen antrópico y sotobosque de selva primaria en el Miriti-Parana (Amazonas). **4**:96.
- Ruiz-Ovalle, J. M. 2002. Uso y selección de los sitios de percha por la avifauna que depende de recursos en el

-
- agua, departamento de Córdoba, noroeste de Colombia. 4:97.
- Sarria Orozco, M. 2003. Estudio poblacional de la perdiz de monte *Odontophorus strophium* (Aves: Odontophoridae), especie endémica y críticamente amenazada en la Reserva Biológica Cachalú (Encino, Santander) Colombia. 4:98.
- Trujillo-Perry, G. 1999. Experimentos de depredación de nidos artificiales en un bosque altoandino fragmentado. 4:99.
- Umaña Villaveces, A. M. 1998. Efecto de barrera causado por el corredor de servidumbre de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión, sobre algunas especies de aves del sotobosque. 2:71.
- Vélez Arango, B. E. 1987. Contribución al estudio avifaunístico del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (Boyacá). 4:100.
- Zuluaga, J. E. & A. S. Espinosa. 2005. Las aves como dispersoras de semillas, en la sucesión secundaria de un sector quemado del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, Boyacá. 4:101.